

7. TABULÁTOROK A HTML DOKUMENTUMBAN

A HTML formátumú fájlban a tabulátor pozíciókat a `<TABSTOP ID="azonosító">` utasítás jelzi.

A szöveget a tabulátorpozícióhoz igazítani a `<TAB TO="azonosító">` utasítással lehet. Ha még az igazítás formáját is meg kívánjuk adni, akkor a `<TAB TO="azonosító" ALIGN="hely">` alakú utasítást kell használni, ahol *left*, *center*, *right*, *decimal* típusú tabulátorokat jelölhet a "hely" paraméter. (Tizedes tabulátor alkalmazásánál megadható a **DP** opcióval az a karakter, amelyhez az igazítás történjen.)

Az alapértelmezett tabulátortávolságot `<TAB INDENT="szám">` elem határozza meg.

A tabulátorokat - a tapasztalatok szerint - kevés böngészőprogram tudja értelmezni, ezért a táblázat vagy előre formázott szöveg alkalmazása javallott a tabulátorok helyett ...

Az alábbi példa tartalmazza az említett tabulálási lehetőségek egy részét:

```
<P>Szöveg, <TABSTOP ID="elso">szöveg folytatás<TABSTOP ID="masodik"> ...  
<BR>  
<TAB TO="elso" ALIGN="center">Igazítás.  
<TAB TO="masodik" ALIGN="decimal" DP=",">48,125  
<P><TAB INDENT=32> Az alapértelmezett távolság: 32.  
<BR><TAB>Ez a 32. karakternél kezdődik.  
<BR><TAB>Ez pedig a 64. karakternél.
```


8. VÁLASZTÓVONAL ALKALMAZÁSA HTML DOKUMENTUMBAN

Sok weboldalon láthatunk elválasztó vonalakat, melyekkel tagolhatjuk szövegeinket, és nem utolsó sorban feldobhatjuk kinézetre oldalainkat.

A <HR> tag-et használjuk ebben az esetben. Mely vonalaknak a színét, szélességét, vastagságát, és rendezését is megadhatjuk a következő módon:

```
<hr color="green" width="50%" size=4 align="left">
```

Készítsd el a következő mintafeladatot zöld vonalakkól! Majd mentsd **zoldvonal.html** néven!



Feladat13:

Készítsd el a képen látható weblapot. Az első vonal és felsorolás zöld; a második piros; a harmadik kék; a negyedik középre rendezett vonal piros és az alatta lévő kisbetűs felsorolásnál mindegyik sor más színű! A kész weblapot mentsd **13fels_szam.html** néven!

